



專案期限：預約時間-即日起至113年03月31日止；最後受檢日-113年04月30日止

檢查類別	檢查細項	檢查意義說明	其樂龍龍	合不龍嘴	龍會貫通	心心向龍	龍福齊天	
各套組檢查專案價			\$10,000	\$ 25,000	\$36,000	\$ 50,000	\$ 78,000	
預估檢查時間			半天上午	半天上午	半天上午	兩天上午 無提供住宿	兩天上午 無提供住宿	
內視鏡檢查	無痛全大腸鏡(附簡易代餐)	●胃鏡可以觀察胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、息肉腫瘤等病變。 ●全大腸鏡可以觀察整個大腸是否有腫瘤、息肉	x	A 腸胃鏡	A B C 三 選 一	●	●	●
	無痛胃鏡檢查+幽門桿菌檢驗	※在檢查過程中，若有發現病灶或是息肉，經醫師評估後將同步進行醫療處置，以有效降低消化道癌症之發生；如需執行病理切片，需額外加收部份負擔之費用。 ※選含腸鏡者，需於受檢前繳付2000元/人訂金。	x			●	●	●
電腦斷層檢查	128切肺部電腦斷層(無顯影)	可偵測出肺部之微小病灶，特別是肺癌篩檢及癌症治療後結果追蹤，都能提供精確之影像以供診斷。	x	B 心超肺	x	x	●	
	128切心臟電腦斷層(有顯影)	提供完整的冠狀動脈評估，找出動脈硬化、斑塊、鈣化病灶，即可以診斷出心臟冠狀動脈鈣化指數及冠狀動脈狹窄的程度，也可以提前評估冠狀動脈心臟病的發生機率。	x	X	x	●	●	
磁共振造影檢查	腦頸動脈MRA(需打顯影劑)	早期發現及評估是否有腦血管狹窄硬化、阻塞、腦血管異常、腦瘤、血管瘤、腦萎縮、腦實質病變，以提供早期治療及預防繼續惡化。	x	C 腦頸部	x	x	x	
	單一部位核磁共振檢查(腦部、頸椎、胸椎、腰椎)(4部位選1)(無顯影劑)	●準確且不具侵入性、不具放射性且對人體無輻射傷害的檢查方式。可快速擷取高解析度、高對比影像，提供小病灶精確的鑑別診斷依據。	x	X	●	●	x	
	全身七大部位磁共振造影(部位：腦部、頸部、頸椎、胸椎、腰椎、腹部、骨盆腔)(需打顯影劑)	●適用於癌症與軟組織病灶的診斷篩檢有無腫瘤、癌症、軟組織及血管病變等疾病	x	X	x	x	●	
內視鏡檢查	鼻咽鏡檢查	可檢視鼻甲、鼻道、鼻中膈及後側鼻孔等內部構造。	x	B心肺	x	x	x	
生理檢查	身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI	了解生命徵象及身體基本功能是否正常。	●	●	●	●	●	
眼科檢查	眼壓、視力、辨色力	評估是否有視力不良、青光眼、色盲。	●	●	●	●	●	
聽力檢查	純音聽力檢查	評估聽力是否正常。	●	●	●	●	●	
心血管風險評估	10年內疾病風險評估分析	透過年齡、是否有糖尿病、是否吸菸、是否有高血壓、是否血脂異常這5個動脈硬化傳統風險因子，計算出10年內得心肌梗塞或猝死的風險。	●	●	●	●	●	
醫師評估	家醫科醫師問診及身體檢查/既往病史	家醫科醫師全身綜合理學檢查	●	●	●	●	●	
糞便常規檢查	糞便潛血反應(免疫法)(選有腸鏡者，則無此項目)	初步篩檢有無腸胃道出血、發炎及大腸癌。	●	B心超肺 C腦頸部	x	x	x	
血液常規檢查	白血球(WBC)、血色素(Hb)、紅血球RBC、血球比容 Hct、平均紅血球容積比 MCV、平均血球中血紅素值 MCH、平均血球中血紅素濃度 MCHC、血小板 Platelet、嗜中性球、淋巴球、單核球、嗜酸性球、嗜鹼性球	篩檢貧血、紅血球及血小板數量是否正常，以及評估身體感染或發炎之輔助診斷。	●	●	●	●	●	
	含鐵蛋白(Ferritin)	診斷缺鐵性貧血和鐵質堆積過多造成的血色素沉著症。	x	x	x	x	●	
	纖維蛋白原Fibrinogen	濃度過高可能引起動脈或靜脈栓塞。	x	x	x	x	●	
	RH因子(Rh Grouping)	檢測血型。	x	x	x	x	●	
	血型(ABO Blood Grouping)		x	x	x	x	●	

檢查類別	檢查細項	檢查意義說明	其樂龍龍	合不龍嘴	龍會貫通	心心向龍	龍福齊天
各套組檢查專案價			\$10,000	\$ 25,000	\$36,000	\$ 50,000	\$ 78,000
預估檢查時間			半天上午	半天上午	半天上午	兩天上午 無提供住宿	兩天上午 無提供住宿
維生素相關	葉酸(Folic acid)	評估受檢者體內的葉酸濃度，濃度不足可能會造成巨球性貧血症或心血管疾病機率。	x	X	x	x	●
	維生素B12(Vitamin B12)	貧血患者、胃切除者、素食者及懷孕後期婦女之維生素 B12 營養狀態評估。	x	○	x	x	X
	維他命D(25-OH Vitamin D3)	協助臨床診斷維生素D缺乏。	●	男	x	x	X
尿液常規檢查	尿蛋白、尿潛血反應、尿比重、尿亞硝酸鹽、尿液酸鹼值(PH)、白血球酯解酶(Leukocyte)、尿糖、尿膽紅素、尿膽素原、尿酮體、尿沉渣	檢測泌尿道感染及腎臟病變。	●	●	●	●	●
電解質檢查	鈣Ca、鈉Na、鎂Mg、鉀K	電解質是人體重要的平衡元素之一，維持著體內水份與酸鹼度的平衡。當電解質無法平衡時，身體就會出現不適的症狀。	●	X	x	x	●
肝、膽機能	血清丙胺酸轉胺酶(SGPT) 麩氨酸草酸轉化酶(SGOT)	協助診斷急、慢性肝炎、肝膽功能失調及肝硬化及身體之營養狀況。	●	●	●	●	●
	伽碼麩氨轉化酶(r-GT) 鹼性磷酸酵素(Alk. P-tase)		●	●	●	●	●
	直接膽紅素(Bilirubin-D) 總膽紅素(Bilirubin-T)		●	●	●	●	●
	白蛋白(Albumin)		●	●	●	●	●
	球蛋白(Globulin)		●	●	●	●	●
	血清蛋白(Total protein)		●	●	●	●	●
	白蛋白/球蛋白比值 (A/G Ratio)		●	●	●	●	●
腎臟機能	尿素氮(B.U.N)	檢測急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症。 尿酸(Uric acid) 高尿酸血症、痛風等。	●	●	●	●	●
	肌酸酐(Creatinine)		●	●	●	●	●
	腎絲球過濾率(GFR)		●	●	●	●	●
	尿酸(Uric acid)		●	●	●	●	●
血糖測定	飯前血糖(AC)	糖尿病、低血糖症的早期診斷。	●	●	●	●	●
	糖化血色素HbA1c	評估前三個月每天血糖平均值。	●	●	●	●	●
血脂肪檢查	總膽固醇(Total Cholesterol)	檢測脂肪代謝異常，評估動脈粥狀硬化風險及接受血脂治療之療效。 所謂好膽固醇，能幫助身體排除壞膽固醇。 所謂壞膽固醇，是動脈血管硬化疾病如冠心病、腦中風之致病因素。 評估心血管疾病風險。	●	●	●	●	●
	三酸甘油酯(Tirglyceride)		●	●	●	●	●
	高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)		●	●	●	●	●
	低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)		●	●	●	●	●
	總膽固醇/高密度膽固醇比值(CHOL/HDL)		●	●	●	●	●
免疫風濕檢查	類風濕性關節因子檢測(RF)	類風濕性關節炎檢測。	x	X	●	●	●
	僵直性脊椎炎(HLA-B27)	輔助診斷脊椎關節病變。	x	X	●	●	●
甲狀腺功能	甲狀腺刺激素(TSH)	檢測甲狀腺機能亢進症或甲狀腺機能低下症。	●	●	●	●	●
	游離四碘甲狀腺素(Free T4)		●	●	●	●	●
心血管健康指標	靜態心電圖(E.K.G)	藉由偵測心臟的電波，可輔助診斷心臟相關問題。	●	●	●	●	●
	乳酸脫氫酶(LDH)	可作為心肌損傷的參考指標。	●	●	●	●	●
	肌酸磷化酶(CPK)		●	B心超肺	x	x	●
	心肌性肌酸磷激酶(CK-MB Mass)	用於早期診斷急性心肌缺氧及心肌梗塞。	x	B心超肺	x	x	X
	高敏感度c-反應蛋白(hs-CRP)	評估是否為心血管疾病高危險群的指標之一。	●	●	●	●	●
	高半胱胺酸(Homocysteine)		x	●	●	●	●
	N端原生B型利鈉激素(NT-proBNP)		x	B心超肺	x	x	X
胰臟功能檢查	脂解酶(Lipase)	急、慢性胰臟炎之輔助篩檢。	x	●	●	●	●
	澱粉酶(Amylase)		x	●	●	●	●
肝炎篩檢	B型肝炎表面抗原(HBsAg)	檢測6個月內是否感染過B型肝炎病毒。	●	●	●	●	●
	B型肝炎表面抗體(Anti-HBs)	檢測是否對B型肝炎病毒有保護性抗體。	●	●	●	●	●
	C型肝炎抗體(Anti-HCV)	檢測過去是否有C型肝炎病毒感染。	●	○	●	●	●
	睪固酮Testosterone		男	男	男	男	男
抹片檢查	人類乳突狀病毒HPV (建議對象：女性並有過性經驗者)	檢測是否感染人類乳突狀病毒與病毒基因型態檢查；研究顯示子宮頸癌前病變與高危險性HPV基因有關。	x	A 陽性群	x	●	女
	新柏氏薄型抹片檢查 (建議對象：女性並有過性經驗者)	較傳統抹片更能提高子宮頸癌準確率。	x	女	女	女	女

檢查類別	檢查細項	檢查意義說明	其樂龍龍	合不龍嘴	龍會貫通	心心向龍	龍福齊天
各套組檢查專案價			\$10,000	\$ 25,000	\$36,000	\$ 50,000	\$ 78,000
預估檢查時間			半天上午	半天上午	半天上午	兩天上午 無提供住宿	兩天上午 無提供住宿
血液 腫瘤標記	阿爾發胎兒蛋白(AFP)	肝癌或慢性肝炎篩檢。	●	●	●	●	●
	癌胚胎抗原(CEA)	大腸、直腸癌腫瘤篩檢。	●	●	●	●	●
	鱗狀細胞癌(SCC)	協助檢測食道癌、頭頸癌、口腔癌、咽喉癌等	●	●	x	x	●
	消化器官腫瘤指數(CA-199)	協助胰臟癌篩檢。	●	●	●	●	●
	肺癌篩檢(CYFRA21-1)	偵測小細胞肺癌。	x	●	●	●	●
	鼻咽癌篩檢(EB病毒IgA抗體)	協助鼻咽癌篩檢。	x	X	男	男	●
	胃癌篩檢(CA72-4)	輔助消化道腫瘤篩檢。	x	X	x	x	□
	攝護腺特定抗原(PSA)(限男性)		男	男	男	男	男
	卵巢癌篩檢(CA125)(限女性)	卵巢癌篩檢及乳癌、大腸癌、肝硬化、腹膜炎、肋膜炎	女	女	女	女	女
	乳癌篩檢(CA153)(限女性)	篩檢原發性乳癌。	x	X	x	x	女
特殊檢查	阿茲海默症基因檢測APOE(抽血)	ApoE為檢測是否先天基因型，能提供罹患阿茲海默症的風險，但無法代表現行腦部異常蛋白質沉積狀況，建議搭配IMR AD阿茲海默症檢測，定期監測。	x	C 腦頸部	x	x	●
	阿茲海默症IMR AD(抽血)		x	X	x	x	●
X光檢查	胸部X光(Chest X-ray)	可初步偵測肺部疾病及胸腔骨骼病灶。	x	●	●	●	●
	胸腰椎X光(正面+側面) T-L Spine AP+Lat	利用X光透過腰椎偵測骨頭是否有異常狀態。可能篩檢出的疾病包括腰椎退化性病變、腰椎過直、腰椎脫位、脊柱側彎、壓迫性骨折、骨刺等。	●	X	x	x	X
	腹部X光(KUB)	可初步偵測腎臟、輸尿管及膀胱等構造異常病灶。	x	●	●	●	X
	骨質密度X光檢測(BMD)	了解骨質流失情形，診斷是否有骨質疏鬆症。	●	●	●	●	●
肺功能檢查	肺功能檢測	偵測肺部功能受損情形及嚴重性及評估職業環境對肺部功能受損之影響性。	x	●	x	x	X
超音波檢查	甲狀腺超音波	評估是否有甲狀腺結節及腫瘤。	●	●	●	●	●
	(由腸胃科專科醫師親自操作)	檢查肝、膽、胰、脾、腎等器官組織是否有病變。	●	□	●	●	□
	乳房超音波(限女性)	篩檢乳房腫塊、囊腫或其他病變。	x	女	女	女	女
	非侵入性攝護腺超音波(限男性) <下午受檢>	篩檢攝護腺肥大及偵測膀胱病灶。*檢查前需漲尿	x	男	男	男	男
	頸動脈超音波	測量頸動脈內膜厚度、動脈硬化斑塊、血管的流速及阻力，以及計算椎動脈的血流量。	x	X			X
	心臟超音波檢查	瞭解心臟是否有擴大肥厚、收縮及舒張功能、瓣膜逆流或脫垂、先天性心臟病、心肌炎、心肌梗塞或缺氧等病變。	x	B 心超肺	心超/頸超 二選一	心超/頸超 二選一	X
動脈硬化 檢查	腳踝上臂血壓比值	經由測定腳踝與上臂血壓的比值，可以評測血管阻塞的程度。	●	●	●	●	●
報告諮詢	家庭醫學科醫師	由家庭醫學科專科醫師親自解說檢查結果。	●	●	●	●	●
專屬加值服務	交通-免費停車服務	健檢當日享免費停車。	●	●	●	●	●
	精緻書面報告	個人專屬完整健檢報告及異常結果追蹤建議。	●	●	●	●	●
	純棉休閒服一套	贈送精美休閒運動服乙套。	●	●	●	●	●
	精緻餐點(葷/蛋奶素/全素任選)	由營養師親自調配的健康餐點。	午餐	午餐	午餐	午餐	午餐
以上專案價格			\$10,000	\$ 25,000	\$36,000	\$ 50,000	\$ 78,000

**貼心小叮嚀：**

預約制：敬請提早14個工作天來電預約；若欲取消或改期，請於受檢前3個工作天來電本中心。

- ★健康檢查所需時間，係依您的檢查項目多寡及當日流程有關，故請您預留4-5小時的充足時間。
- ★懷孕及可能懷孕之女性受檢者請先告知工作人員，勿做X光檢查等放射性檢查。
- ★女性受檢者須留意請避開生理期(乾淨後3天)接受檢查，以免影響血液、尿液、糞便等檢驗結果判斷。
- ★繳費方式：可使用現金或信用卡(美國運通卡不適用此範圍)。
- ★預約諮詢專線：04-23696986或04-23329888分機1268~1270。
- ★本中心保有此專案最終修改、變更及活動解釋之權利。
- ★掃描右下方QR-CORD可查詢更多健康檢查項目





## 2024 龍年\_尊龍健檢專案 單項儀器類檢查項目加選

檢查類別	檢查細項	檢查意義說明	專案價
女士專屬	<限約週一下午受檢> (建議對象：女性並有過性經驗者)	經腹部或經陰道超音波提供婦女骨盆腔構造檢查，包括子宮、卵巢、及輸卵管之腫瘤異常，如卵巢囊腫、子宮肌瘤、子宮內膜增生等。	\$1,800 原價:\$2,160
	(建議對象：女性並有過性經驗者)	檢測是否感染人類乳突病毒與病毒基因型態檢查。研究顯示子宮頸癌前病變與高危險性HPV基因有關。	
特殊檢查	過敏原檢測	共36項過敏原檢測，例如：牛奶、蝦、螃蟹、花生、貓毛、狗	\$1,800 原價:\$2,500
	非侵入性基因檢測	非侵入性檢測DNA基因，以採集口腔黏膜方式即可檢測達200項疾病、癌症及體質分析，3歲以上孩童即可檢測，提早掌握未	\$17,500 原價:\$25,000
	雙能量X光吸光式測定儀(DXA)	呈現身體的骨質密度、體脂肪與全身肌肉量，也可進一步依身體不同部位來分析其不同組成比例與重量，詳細列出身體的組成，為目前醫學界所接受測定骨質密度與肌肉質量的標準，故被廣泛使用於「骨質疏鬆症」和「肌少症」的檢測。	\$900 原價:\$1,000
	雙能量X光吸光式測定儀(DXA)	PS：總檢測時間只約10分鐘左右；安全且迅速。	\$900 原價:\$1,000
電腦斷層檢查	心臟冠狀動脈鈣化檢查(無顯影劑)	此檢查為非侵襲性，且不必注射顯影劑，可以顯示冠狀動脈鈣化斑塊所在的位置及程度，鈣化指數越高，冠狀動脈狹窄機率越高。 附註：鈣化沉積並不直接代表血管狹窄程度。 ※適用對象：無症狀但屬於冠心病高危險群(例如：有冠心病家族史、長期抽煙、高血壓、肥胖、糖尿病、高血脂、年齡超過	\$6,800 原價:\$7,500
	心臟電腦斷層(有顯影劑)	能更有效率地幫助診斷因斑塊造成冠狀動脈的狹窄，注射顯影劑可幫助血管顯影，更能清楚看見血管壁上的斑塊及狹窄程度，供臨床醫師做出最佳之診斷及治療。 ※適用對象：建議年齡超過50歲，或有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、冠心病家族史、心絞痛、心電圖有心臟缺血變化	\$14,800 原價:\$22,500
	肺部電腦斷層(無顯影劑)	可偵測出肺部之微小病灶，特別是肺癌篩檢及癌症治療後結果	\$4,000 原價:\$6,500
	腹部電腦斷層(有顯影劑)	主要用來掃描上腹部，檢查肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟、	\$9,600 原價:\$12,000
內視鏡檢查	無痛腸胃鏡檢查	●胃鏡可以觀察胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、息肉腫瘤等病變。 ●全大腸鏡可以觀察整個大腸是否有腫瘤、息肉、發炎等病變 ※在檢查過程中，若有發現病灶或是息肉，經醫師評估後將同步進行醫療處置，以有效降低消化道癌症之發生。	\$11,000 原價:\$12,000
	單選-無痛全大腸鏡		\$6,300 原價:\$6,500
	鼻咽鏡檢查	可接觀察鼻腔、鼻咽、喉及下咽，協助醫生對鼻咽喉的病症作出準確的診斷。如：鼻息肉、鼻竇炎、鼻咽癌、睡眠呼吸障礙、	\$7,300 原價:\$7,500
			\$900 原價:\$1,320
磁振造影檢查	磁振造影(無顯影劑)：	●準確且不具侵入性、不具放射性且對人體無輻射傷害的檢查方式。可快速擷取高解析度、高對比影像，提供小病灶精確的鑑別診斷依據。 ●適用於癌症與軟組織病灶的診斷篩檢有無腫瘤、癌症、軟組	\$6,800 原價:\$8,500
	磁振造影(有顯影劑)：		\$12,000 原價:\$15,000
	全身七部位磁振造影(有顯影劑))：		\$28,800 原價:\$36,000

